

Küschall The KSL



Активное, легкое алюминиевое кресло-коляска, жесткая рама, складная и регулируемая по углу спинка



Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Максимальный вес пользователя: 100 кг
- Вес коляски: от 6,8 кг
- Транспортный вес: от 4,3 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**. Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.

Поставьте галочку в поле с выбранной опцией Стандартная опция Бесплатная опция

КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.
DSA0100	küschall® The KSL - Фиксированная спинка		599 900
DSA0120	küschall® The KSL - Складная и регулируемая по углу спинка		619 400

РАСШИРЕНИЯ

USA0001	Расширение персонализации UNIQUE		По запросу
---------	---	--	------------

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ

DSA0220	Набор опций Matrx MX2 & Libra : - Спинка Matrx MX2 (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) - Подушка Matrx Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: Ширина сиденья 360 мм возможна только с глубиной 410/435 мм, 1315, 1430	157 300	Экономия до 15%
---------	--	---	---------	-----------------

ОПЦИИ ПОСАДКИ

РАМА			
DSA1000	Рама с углом 75° от земли		◆
DSA1010	Алюминиевая рама с углом 75° от земли – зауженная спереди		○
DSA1020	Рама с углом 90° от земли		○
DSA1030	Алюминиевая рама с углом 90° от земли – зауженная спереди	НС: 5300, 5350, 5400, 5500	○
	Захватная планка, приваренная под сиденьем за центральным крепежным отверстием чехла сиденья (добавляет примерно 170 г к весу коляски и имеет цвет рамы)		По запросу




UNIQUE - THE KSL ЦЕЛЬНОСВАРНОЕ


USA1270	The KSL цельносварное	НС: 7500, 7510, 7520	149 500
---------	-----------------------	----------------------	---------

ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)

DSA1315	340 мм	НС: 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DSA1320	360 мм	НС: 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	○
DSA1325	380 мм	НС: 2364, 2366, 2744	○
DSA1330	400 мм	НС: 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	○
DSA1335	420 мм	НС: 2360, 2362, 2366, 2740	○
DSA1340	440 мм	НС: 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	○



ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)					
DSA1430	385 мм			HC: 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	○
DSA1440	410 мм			HC: 2746	◆
DSA1455	435 мм			HC: 2740, 2742	○
DSA1470	460 мм			HC: 2740, 2742, 2744	○
DSA1485	485 мм			HC: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○
ВЫСОТА СПИНКИ (ВН)					
DSA1600	Высота спинки будет зависеть от выбранной спинки Matrix			HC: 2200, 2210, 2200, 2230	○
DSA1605	270 мм			HC: 2210, 2240	○
DSA1610	285 мм			HC: 2210, 2240	○
DSA1615	300 мм			HC: 2240	◆
DSA1620	315 мм	DSA1625	330 мм	HC: 2240	○
DSA1630	345 мм	DSA1635	360 мм	HC: 2240	○
DSA1640	375 мм	DSA1645	390 мм	HC: 2240	○
DSA1650	405 мм	DSA1655	420 мм	HC: 2240	○
ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF)					
DSA1740	450 мм			HC: 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	○
DSA1745	460 мм			HC: 1845, 1850, 1855, 1860	○
DSA1750	470 мм			HC: 1850, 1855, 1860	○
DSA1755	480 мм			HC: 1855, 1860	○
DSA1760	490 мм			HC: 1860	◆
DSA1765	500 мм				○
DSA1770	510 мм			HC: 1820	○
DSA1775	520 мм			HC: 1820, 1825	○
DSA1780	530 мм			HC: 1820, 1825, 1830, 6410	○
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)					
DSA1820	400 мм			HC: 6420	○
DSA1825	410 мм				○
DSA1830	420 мм				○
DSA1835	430 мм				◆
DSA1840	440 мм	DSA1845	450 мм		○
DSA1850	460 мм	DSA1855	470 мм		○
DSA1860	480 мм				○
ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL)					
Для рамы с углом 75°: LLL = от «FSTF-100 мм» до «FSTF-30 мм»					
Для рамы с углом 90°: LLL = от «FSTF-80 мм» до «FSTF-40 мм»					
DSA1930	350 мм				○
DSA1932	360 мм	DSA1934	370 мм		○
DSA1936	380 мм	DSA1938	390 мм		○
DSA1940	400 мм	DSA1942	410 мм		○
DSA1944	420 мм				○
DSA1946	430 мм				◆
DSA1948	440 мм	DSA1950	450 мм		○
DSA1952	460 мм	DSA1954	470 мм		○
DSA1956	480 мм	DSA1958	490 мм		○
DSA1960	500 мм				○
СПИНКА					
ОБИВКА СПИНКИ					
DSA2200	Стандартная обивка			HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆
DSA2210	Облегченная обивка			HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	22 900
DSA2220	Высококачественная черная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения			HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○
DSA2230	Обивка AERO с ремнями натяжения			HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	33 300
DSA2240	Без обивки – обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrix				○
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero					
USA2241	Неоновый желтый				13 100
USA2242	Неоновый розовый				13 100
USA2243	Синий				13 100
USA2244	Белый				13 100
USA2245	Красный				13 100
USA0002	"Ваш личный цвет"				По запросу



UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero				
USA2246		Смайлик		28 100
USA2248		Путешественник		28 100
USA2249		Сакура		28 100
USA2250		Веселый кактус		28 100
USA2251		Лого KUSCHALL		По запросу
USA0003		"Ваш личный дизайн"		По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero				
USA2253		Смайлик		15 200
USA2255		Путешественник		15 200
USA2256		Сакура		15 200
USA2257		Веселый кактус		15 200
USA2259		Пятна краски		15 200
USA0004		"Ваш личный дизайн"		По запросу
СПИНКИ MATRX - высота напрямую зависит от высоты выбранной спинки				
DSA2300		Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом		119 300
DSA2305		Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом		119 300
DSA2310		Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом		119 300
DSA2315		Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом		119 300
ШИРИНА СПИНКИ MATRX				
DSA2360		360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		○
DSA2362		380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		○
DSA2364		410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		○
DSA2366		430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		○
DSA2368		460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		○
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ				
DSA2400		Без ручек		◆
DSA2410		Фиксированные ручки, укороченные		○
DSA2420		Фиксированные ручки, длинные		○
DSA2440		Регулируемые по высоте ручки, встроенные		32 700
DSA2450		Складные ручки		27 400
УГОЛ СПИНКИ (ВА)				
DSA2500	74°	DSA2520	78°	○
DSA2540	82°			○
DSA2560	86°	DSA2580	90°	○
ОБИВКА СИДЕНЬЯ				
DSA2600		Стандартная обивка		◆ 2600
DSA2630		Облегченная обивка		8 500
				◆ 2630
UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ				
USA2602		Неоновый желтый		15 200
USA2603		Неоновый розовый		15 200
USA2604		Синий		15 200
USA2605		Белый		15 200
USA2606		Красный		15 200
USA0005		"Ваш личный цвет"		По запросу


MX2: весят всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!



2300, 2305, 2310, 2315





















2450



СИДЕНЬЕ

ПОДУШКА СИДЕНЬЯ

DSA2700	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 100	
DSA2710	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	15 200	2700 
DSA2720	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: SW 360 мм возможна только с SD 410 и 435 мм	37 800	2710 
DSA2740	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	2720 
DSA2742	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400	
DSA2744	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400	
DSA2746	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	2740 / 2742 
DSA2748	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	2748 
DSA2750	Подушка VICAIR ACTIVE O2		88 000	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA				
DSA2810	Влаговпитывающий мешочек (пара)		11 600	
DSA2820	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 400	2820 
DSA2830	Абдуктор		6 100	2830 
DSA2840	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 400	2840 
DSA2850	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 100	2850 
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ				
DSA2860	Твердая накладка для подушки		7 300	2860 
ПОДНОЖКИ				
ТИП ПОДНОЖКИ				
DSA3200	Трубная подножка, жесткая – алюминиевая			
DSA3210	Трубная подножка, жесткая - титановая			
DSA3220	Подножка с карбоновой платформой, регулируемая по углу	HC: 3290	34 000	3210 
ПОКРЫТИЕ ПОДНОЖКИ				
DSA3290	Пластиковая платформа для трубной подножки		14 600	
ИКРОНОЖНЫЙ РЕМЕНЬ				
DSA3300	Икроножный ремень, установленный на раму			
DSA3305	Икроножный ремень, установленный на скобы		9 900	3305 

БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ			
DSA3410	Карбоновая боковая защита, фиксированная		◆
DSA3430	Карбоновый брызговик, фиксированный	НС: 7230	11 500
РАМА			
ЦВЕТ РАМЫ			
DSA4000	Черный космос (RAL 9005)		○
DSA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○
DSA4020	Чистый белый (RAL 9016)	НС: 4220	○
DSA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○
DSA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○
DSA4060	Ярко-желтый (RAL 1016)		27 800
DSA4100	Черный глянец (RAL 9005)		27 800
DSA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		27 800
DSA4140	Королевский синий - специальный цвет		27 800
DSA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		27 800
DSA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		27 800
DSA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		27 800
USA4101	Серебристый бриллиант		96 600
USA4102	Пастельный зеленый		96 600
USA4103	Небесно-голубой		96 600
USA4104	Сливово-фиолетовый		96 600
USA4105	Лососевый		96 600
USA0008	Особенные цветовые сочетания по запросу: - Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invasage. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		96 600
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ			
USA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов UKA ****)		82 800
СТИЛИЗАЦИЯ			
DSA4190	BOLD	НС: 4300, 4310	8 300
DSA4195	TAG	НС: с 4200 по 4250	◆
ЦВЕТА BOLD			
DSA4200	Черный		○
DSA4210	Темно-серый		○
DSA4220	Светло-серый		○
DSA4230	Красный		○
DSA4240	Синий		○
DSA4250	Золотой		○
USA4252	Неоновый желтый		20 700
USA4253	Неоновый зеленый		20 700
USA4254	Неоновый оранжевый		20 700
USA4255	Неоновый розовый		20 700
USA4256	Неоновый красный		20 700
USA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу
ЦВЕТА TAG			
DSA4300	Черный		○
DSA4310	Красный		○
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА			
DSA5000	3" Колеса SUPERSPORT		○
DSA5050	4" Повседневные колеса с черной резиной		◆
DSA5100	4" Колеса COMFORT с черной резиной		○
DSA5150	4" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		9 800
DSA5200	4" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		15 600
DSA5250	4" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		15 600
DSA5300	5" Повседневные колеса с черной резиной	НС: 1020, 1030	○
DSA5350	5" Колеса COMFORT с черной резиной	НС: 1020, 1030	○
DSA5400	5" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной	НС: 1020, 1030	13 300
DSA5450	5" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной	НС: 1020, 1030	19 000
DSA5500	5" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной	НС: 1020, 1030	19 000

УВЕЛИЧИВАЕТ
ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА
НА 10 ДНЕЙ



BOLD



TAG



5000



5200 / 5250 /
5450 / 5500




5350



5050 / 5300

UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS			
USA5502	Розовый		12 700
USA5504	Оранжевый		12 700
USA5506	Синий		12 700
USA5507	Фиолетовый		12 700
USA5508	Красный		12 700
USA5509	Золотой		12 700
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС			
USA5510	Керамическая обработка		12 700
ЗАДНИЕ КОЛЕСА			
ПОЗИЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС (параметр X на сноске справа)			
DSA6100	140 мм		○
DSA6110	125 мм		○
DSA6120	110 мм		◆
DSA6130	95 мм		○
DSA6140	80 мм		○
УГОЛ РАЗВАЛА КАРБОНОВОЙ ОСИ			
DSA6200	0°		○
DSA6210	3°		◆
DSA6220	6°	HC: 6950	○
ОПЦИИ ОСИ			
DSA6300	Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе	HC: 6550, 6950	18 400
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС			
DSA6410	24"		◆
DSA6420	25"	HC: 6600, 6610, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС			
DSA6520	Колеса HIGH PERFORMANCE износостойкие	24", 25"	◆
DSA6550	SPINERGY LXX с черной втулкой	24", 25"	99 300
USA6551	SPINERGY LITE EXTREME LX	24", 25"	136 500
USA6552	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX	24", 25"	146 700
USA6553	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX	24", 25"	155 300
USA6554	SPINERGY CARBON FIBER CLX	24", 25"	174 800
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА			
USA6557	Синий		20 900
USA6558	Золотой		20 900
USA6559	Зеленый		20 900
USA6560	Оранжевый		20 900
USA6561	Красный		20 900
USA6562	Фиолетовый		20 900



UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА

USA6563	Синий		20 900
USA6564	Золотой		20 900
USA6565	Серебристо-серый (RAL 9006)		20 900
USA6566	Зеленый		20 900
USA6567	Оранжевый		20 900
USA6568	Красный		20 900
USA6569	Фиолетовый		20 900

UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ

USA6570	Синий		20 900
USA6571	Зеленый		20 900
USA6572	Оранжевый		20 900
USA6573	Розовый		20 900
USA6574	Красный		20 900
USA6575	Фиолетовый		20 900
USA6576	Белый		20 900
USA6577	Желтый		20 900

UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС

USA6579	Керамическая обработка		42 800
---------	------------------------	--	--------

ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС

DSA6600	Покрышки MAXXIS LITE GUARD , черные	24"	○	6625
DSA6625	Покрышки MAXXIS ALPHA PROTECT , черные	24", 25"	○	6630
DSA6630	Покрышки MBL SPEEDLITE	24"	◆	


ОБОДА

DSA6700	Противоскользящий, 3 см от колеса	24"		18 300	
DSA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса	24"		14 600	 6700 6710
DSA6720	Титановый, 3 см от колеса	24"		35 700	
DSA6740	CARBOLIFE GEKKO , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		48 100	 6720
DSA6750	CARBOLIFE GEKKO S , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		48 100	 6740
DSA6760	CARBOLIFE CURVE L с эргономичным профилем, 3 см от колеса	24"		36 300	
DSA6770	CARBOLIFE QUADRO , с эргономичным профилем	24"		48 100	 6790 6760
DSA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса	24", 25"	◆		
DSA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса	24", 25"	○		

ЗАЩИТА СПИЦ

DSA6900	Прозрачная	24", 26"		25 900
DSA6910	Черная	24", 26"		25 900

ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены / только для диаметра колес 24" Максимальная грузоподъемность 100 кг

DSA6950	Элемент E-MOTION & TWION M25	НС: 7500, 7510, 7520		74 500	 7210 7230 7240
---------	------------------------------	----------------------	--	--------	--

UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ				
USA6960		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений		25 400
USA6961		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки, тормозных зажимов		71 000
USA6962		UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки, тормозных зажимов, подножки, балочного зажима		100 300
UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ				
USA6963		Красный		○
USA6964		Фиолетовый		○
USA6965		Медный		○
USA6966		Зеленый		○
USA6967		Оранжевый		○
USA6968		Золотой		○
USA6969		Цвет шампанского		○
USA6970		Розовый		○
USA6971		Голубой		○
USA6972		Зеркальная отделка		○
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ				
<i>Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)</i>				
ТОРМОЗА				
DSA7210		Нажимной тормоз, изогнутая ручка		◆
DSA7230		Усиленный тормоз		9 900
DSA7240		Активный тормоз		9 900
DSA7250		Облегченный тормоз		18 700
АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ				
DSA7500		Антипрокидыватель, правый		16 800
DSA7510		Антипрокидыватель, левый		16 800
DSA7520		Антипрокидыватели на обе стороны		33 600
РЕМНИ				
DSA7800		Стандартный ремень		5 500
DSA7810		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		27 900
DSA7820		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		27 900
DSA7830		Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		27 900
КАТАФОТЫ				
DSA7900		Катафоты, предустановлены		2 900
ДРУГИЕ ОПЦИИ				
ЗАЩИТА РАМЫ				
DSA8010		FRONT FRAME PROTECTION		5 700
DSA8500		Насос		4 300
DSA8550		Набор инструментов		2 900
DSA8650		Сумка для колес		8 400
DSA8680		24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		83 200
DSA8800		Икроножный ремень BODYPOINT		13 400
DSA8850		Сумка-переноска BODYPOINT		13 400



7250



/ 7520



7810 / 7820 / 7830



8550



8680

