

# GÉZATONE

---

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ С  
ОЗОНАТОРОМ И  
HEPA ФИЛЬТРОМ

AP500




СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ И САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА.  
КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
ПЛОЩАДЬЮ 20-30 М<sup>2</sup>, ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА И ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О ЧИСТОТЕ И КОМФОРТНОМ МИКРОКЛИМАТЕ.



АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ПЫЛЬ,  
ШЕРСТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,  
СЕЗОННОЕ ЦВЕТЕНИЕ.



СЕЗОННЫЕ ВИРУСНЫЕ  
РЕСПИРАТОРНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП



ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ В  
ПОМЕЩЕНИИ, ЗАЩИТА ОТ  
ВДЫХАНИЯ СПОР ПЛЕСЕНИ



НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ ДЫМА,  
СЫРОСТИ, ИСПОРЧЕННЫХ  
ПРОДУКТОВ, РЕМОНТА.



ОЧИЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ



УНИЧТОЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ  
БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СПАЛЬНЯ



КУХНЯ



ГОСТИНАЯ  
КОМНАТА



ТУАЛЕТ, ВАННАЯ  
КОМНАТА



САЛОН  
АВТОМОБИЛЯ



КЛАДОВКА,  
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Артикул 1301284



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301284

ПРИБОР ВСАСЫВАЕТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И ПРОГОНЯЕТ ЕГО ЧЕРЕЗ НЕРА ФИЛЬТР, КОТОРЫЙ УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПЫЛЬ, НАПОЛНЯЯ ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

ФУНКЦИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ, ИОНИЗАЦИИ И ОЗОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, ВИРУСЫ, ГРИБОК.

AP500 ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ, ОСВЕЖИТ ВОЗДУХ НА КУХНЕ, В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ И КЛАДОВКЕ, ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ И СПОР.

ОЗОН И ЛУЧИ UVC СПЕКТРА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ, ЧТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО В ПЕРИОДЫ СЕЗОННЫХ ПРОСТУД И ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НАСЫЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ.



ФИЛЬТР НЕРА 11  
ЗАДЕРЖИВАЕТ **95%**  
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ФИЛЬТРАЦИЯ  
ЧАСТИЦ  
до 0,3 микрон



ОЗОНИРОВАНИЕ  
ВОЗДУХА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ВОЗДУХА  
В ПОМЕЩЕНИИ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ  
ИОНАМИ



УФ БАКТЕРИЦИДНАЯ  
ОБРАБОТКА  
ВОЗДУХА



ФУНКЦИЯ  
АРОМАТЕРАПИИ



УСТРАНЕНИЕ  
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

## HEPA ФИЛЬТР




БЛАГОДАРЯ КОНСТРУКЦИИ, ФИЛЬТР HEPA НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И СПОСОБЕН ЗАДЕРЖИВАТЬ ЧАСТИЦЫ РАЗМЕРОМ ДО 0,3 МИКРОН (300 нанометров).

В ПРИБОРЕ УСТАНОВЛЕН ФИЛЬТР 11 КЛАССА, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДАЛЕНИЕ 95% ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИХ ЧАСТИЦ ИЗ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.


САМ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЭКОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Волокна HEPA фильтра под микроскопом



HEPA фильтр необходимо менять каждые 3-6 месяцев, частота зависит от интенсивности эксплуатации прибора.

## УФ ОБРАБОТКА ВОЗДУХА



AP500 GEZATONE ГЕНЕРИРУЕТ ВОЛНЫ УЛЬТРАФИОЛЕТА UVC СПЕКТРА, ДЛИНОЙ 245 НМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ НА МИКРООРГАНИЗМЫ, ГРИБКИ, ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ, ОСТАНАВЛИВАЯ ИХ РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ. ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ФУНКЦИИ В ПЕРИОД СЕЗОННЫХ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА И ОРВИ.

ПРИБОР ОСНАЩЕН ИЗЛУЧАТЕЛЕМ «ЗАКРЫТОГО» ТИПА - УФ ЛАМПА ВСТРОЕНА В ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ОБРАБАТЫВАЕТ ВОЗДУХ, ПРОХОДЯЩИЙ ВНУТРИ КОРПУСА.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА МОЖНО В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ.



ВОЛНЫ  
УЛЬТРАФИОЛЕТА  
245 НМ



УФ – С  
ЛУЧИ




БЕЗОПАСНО ДЛЯ  
НАХОДЯЩИХСЯ В  
ПОМЕЩЕНИИ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ВОЗДУХА  
В ПОМЕЩЕНИИ



УНИЧТОЖАЕТ  
БАКТЕРИИ  
ГРИБКИ, ВИРУСЫ



ЛАМПА ВСТРОЕНА  
В КОРПУС  
ПРИБОРА




НЕ НАРУШАЕТ  
ЭКОЛОГИЮ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



## ОЗОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ДОМА AP500 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ОЗОНИРОВАНИЕ. ОБРАБОТКА ОЗОНОМ ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕТОДОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ.

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ.** ОЗОН РАЗРУШАЕТ КЛЕТОЧНЫЕ ОБОЛОЧКИ ВИРУСОВ, ДРОЖЖЕЙ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ХЛОРА, РАСПАДАЕТСЯ ДО КИСЛОРОДА И ОСТАВЛЯЕТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.
- НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ.** ОЗОН СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ ЗАПАХИ ПЛЕСЕНИ И СЫРОСТИ, ДЫМА И ГАРИ, БЫТОВОЙ ХИМИИ И ПОСЛЕ РЕМОНТА, ПОТА, НЕСВЕЖИХ ПРОДУКТОВ.



120 мг  
ОЗОНА В ЧАС



УНИЧТОЖАЕТ  
БАКТЕРИИ  
ГРИБКИ, ВИРУСЫ



В 300 РАЗ  
АКТИВНЕЙ  
ХЛОРА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ВОЗДУХА  
В ПОМЕЩЕНИИ 20-30 м<sup>2</sup>



УНИЧТОЖАЕТ  
НЕПРИЯТНЫЕ  
ЗАПАХИ



РАСПАДАЕТСЯ ДО  
КИСЛОРОДА  
НЕ НАРУШАЕТ  
ЭКОЛОГИЮ



20 МИНУТ ВРЕМЯ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ




ВКЛЮЧЕНИЕ  
ОТДЕЛЬНОЙ  
КНОПКОЙ





## ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



РАБОТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ НАПОЛНЯЕТ ВОЗДУХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫМИ ИОНАМИ, ЧТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА САМОЧУВСТВИИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ И ПРОБЛЕМ СО СНОМ.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AP500 **ГЕНЕРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ**, ПОДДЕРЖИВАЯ ИОННЫЙ БАЛАНС ВОЗДУХА. ЧАСТИЦЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ, СОЕДИНЯЮТСЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫМИ ИОНАМИ, СТАНОВЯТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ И ОСЕДАЮТ НА ФИЛЬТРЕ.



ПОВЫШЕНИЕ  
КОНЦЕНТРАЦИИ  
АЭРОИОНОВ



УЛУЧШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА СНА



УЛУЧШЕНИЕ  
САМОЧУВСТВИЯ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА  
ОТ ПЫЛИ, ПЫЛЬЦЫ,  
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ПОВЫШЕНИЕ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА  
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



ВРЕМЯ  
ИОНИЗАЦИИ 4 ЧАСА



ВКЛЮЧЕНИЕ  
ОТДЕЛЬНОЙ  
КНОПКОЙ

## АРОМАТЕРАПИЯ



ПРИБОР ОСНАЩЕН ОТДЕЛЬНЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ МОЖНО НАПОЛНИТЬ КОМНАТУ ЧАРУЮЩИМ АРОМАТОМ РОЗ, СЛАДКИМИ НОТАМИ ЖАСМИНА ИЛИ ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ АРОМАТА БЕЛОЙ ЛИЛИИ, - ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.



КЕДР, ПИХТА  
БАКТЕРИЦИДНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



ЛАЙМ, ЛИМОН  
ПРОТИВОВИРУСНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



ЛАВАНДА  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И  
ПРОТИВОВИРУСНОЕ Д-Е



МЯТА – СТИМУЛЯЦИЯ  
ИММУНИТЕТА,  
АНТИСТРЕСС



РОЗА, РОЗОВОЕ ДЕРЕВО  
ПОВЫШЕНИЕ  
ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА



ЦИТРОНЕЛЛА  
УСТРАНЕНИЕ  
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



НЕРОЛИ  
АНТИДЕПРЕССАНТ



МАЙОРАН  
УСПОКАИВАЮЩЕЕ  
И РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ Д-Е

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В ДОМЕ, КВАРТИРЕ, ОФИСЕ –  
ОДНА ИЗ НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.



### ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ

В ПРИБОРЕ УСТАНОВЛЕН НЕРА ФИЛЬТР 11  
КЛАССА, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДАЛЕНИЕ  
95% ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИХ ЧАСТИЦ ИЗ  
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

### ТИХИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ТИХАЯ РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА – 29 ДБ  
НЕ СОЗДАЕТ ДИСКОМФОРТА ПРИ РАБОТЕ  
УСТРОЙСТВА.




### УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ  
БЛАГОДАРЯ ОЗОНИРОВАНИЮ И УФ ОБРАБОТКЕ.  
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЧАСТЫХ ПРОСТУД,  
ГРИППА И ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ОТ БОЛЬНОГО  
ЧЕЛОВЕКА.  
ПРИБОР ГЕНЕРИРУЕТ 120 МГ ОЗОНА В ЧАС.

### ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ


УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ  
СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ, ИНТУИТИВНО  
ПОНЯТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ  
ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗ ТРУДА ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ  
РЕЖИМ РАБОТЫ.






## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА


ВЕНТИЛЯТОР




ГНЕЗДО  
ПИТАНИЯ



ОТСЕК  
АРОМАТЕРАПИИ




УФ  
ЛАМПА





## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

КАЖДЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАЖАЕТСЯ НА ЭКРАНЕ, ЧТО УДОБНО ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ НАСТРОЙКИ И СОЗДАЕТ КОМФОРТНУЮ И ЗДОРОВУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ.



## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



ОТКРОЙТЕ ОТСЕК  
для  
АРОМАТЕРАПИИ.



ДОБАВЬТЕ  
НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ  
АРОМАМАСЛА (ПО  
ЖЕЛАНИЮ).



ПОДКЛЮЧИТЕ  
ПРИБОР К ИСТОЧНИКУ  
ПИТАНИЯ.



ВКЛЮЧИТЕ  
И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ  
ФУНКЦИЮ.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ОЗОНИРОВАНИЕ

- ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОЗОНОМ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫНЕСТИ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ОЗОНИРОВАНИЯ – 20 МИНУТ.
- ПОСЛЕ ОЗОНИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМНАТОЙ МОЖНО НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС.
- ОЗОНИРОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

### ИОНИЗАЦИЯ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ПОМЕЩЕНИИ.
- ИОНИЗАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ.
- ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ ПРОТИВОПОКАЗАН БОЛЬНЫМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОНКОЛОГИИ, ПАТОЛОГИЯХ КРОВИ И СОСУДОВ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.
- ДЕТАМ ДО ГОДА И БОЛЬНЫМ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДЫХАТЬ ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА УЛИЦЕ, БАЛКОНАХ, ОТКРЫТЫХ ВЕРАНДАХ И ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ.




### РЕЗУЛЬТАТЫ\*



ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AP500 ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА, ИМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

КОРПУС ПРИБОРА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, А СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УСТРОЙСТВА ГАРМОНИЧНО ВПИШЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ, ДОМА ИЛИ ОФИСА.



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ, ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛЬЦЫ И ДРУГИХ АЛЛЕРГЕНОВ



УСТРАНЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТ ПЛЕСЕНИ, СПОР И ГРИБОВ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ



ВОЗДУХ НАПОЛНЕН ПРИЯТНЫМИ АРОМАТАМИ



ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ




УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ



СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

*\* Результаты зависят от выбранной функции и регулярности использования прибора*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БЛОК ПИТАНИЯ	Вход 220В, 50~60Гц
	Выход 12В 2А
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ	HEPA11
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА, МОЩНОСТЬ ДЛИНА ВОЛНЫ	3 Вт
	254нм
ПРОИЗВОДИМЫЙ ШУМ	Не более 29,4 дБ
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	20-30 м <sup>2</sup>
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА	120 мг/л
ПЛОТНОСТЬ АНИОНОВ	10000000 / м <sup>3</sup>
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	70 м <sup>3</sup> /ч
ВЕС ПРИБОРА	2,75

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Очиститель воздуха ультрафиолетовый с озонатором и HEPA фильтром AP500 Gezatone – 1
- Сетевой шнур – 1
- Инструкция по эксплуатации – 1
- Упаковочная коробочка – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>