

Küschall Compact



Активное алюминиевое кресло-коляска



Описание:

- Алюминиевая рама с гидроформованными трубами
- Персональная настройка с премиум декалями
- Защита задней рамы в стандартной комплектации
- Максимальный вес пользователя: 130 кг
- Вес коляски: от 10,5 кг
- Транспортировочный вес: от 7,8 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**.
Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:


Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.

Поставьте галочку в поле с выбранной опцией Стандартная опция Бесплатная опция

КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DCA0100	küschall® Compact® - Фиксированная спинка		346 900	0120
DCA0110	küschall® Compact® - Регулируемая по углу спинка	НС: 2120	366 900	
DCA0120	küschall® Compact® - Складная и регулируемая по углу спинка	НС: 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	373 700	


РАСШИРЕНИЯ




UCA0001	Расширение персонализации UNIQUE		По запросу	
---------	---	--	------------	--

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ

DCA0220	Набор опций Matrx MX2 & Libra: - Спинка Matrx MX2 (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) - Подушка Matrx Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	Ширина сиденья SW 360 мм возможна только с глубиной сиденья SD 400/420 мм (НС: 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	157 300	Экономия до 15%
DCA0230	Набор опций Matrx Elite E2 & Libra: - Спинка Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (выбрать размер с DKA2320 по DKA2350) - Подушка Matrx Libra (DKA2720) - Ремень Bodypoint® Evoflex® (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	Ширина сиденья SW 360 мм возможна только с глубиной сиденья SD 400/420 мм (НС: 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	142 200	Экономия до 10%


ОПЦИИ ПОСАДКИ

РАМА				
DCA1100	Стандартная откидная рама	НС: 1900, 1902, 3040, 3140	<input checked="" type="checkbox"/>	Откидная
DCA1110	Рама фиксированная, 70°	НС: с 1700 по 1730, 1805	<input type="checkbox"/>	
DCA1120	Рама фиксированная, 80°	НС: с 1700 по 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	15 100	
DCA1130	Рама фиксированная зауженная, 70° Время производства + 10 дней	НС: 1300, 1305, с 1700 по 1730, 1805	17 100	

DCA1140	Рама фиксированная зауженная, 80° Время производства + 10 дней			НС: 1300, 1305, с 1700 по 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	17 100	 Фиксированная	
ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW) (Ширина от 280 до 420мм: одиночн. скрещ. балки/ширина от 440 до 500мм: двойн. скрещ. балки)							
DCA1300	280 мм	DCA1305	300 мм	НС: 2210, Спинки Matrх, Подушки Matrх and Classic Visco, 2490, 2860 для LLL = 280 мм, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○		
DCA1310	320 мм	DCA1315	340 мм	НС: Спинки Matrх, Подушки Matrх и Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○		
DCA1320	360 мм			НС: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○		
DCA1325	380 мм			НС: 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○		
DCA1330	400 мм			НС: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○		
DCA1335	420 мм			НС: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○		
DCA1340	440 мм			НС: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○		
DCA1345	460 мм			НС: 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○		
DCA1350	480 мм			НС: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○		
DCA1355	500 мм			НС: 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○		
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)							
DCA1400	320 мм	DCA1405	340 мм	НС: 2155, 2160, подушки Matrх и Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○		
DCA1415	360 мм			НС: 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○		
DCA1425	380 мм			НС: 2720, 2744, 5650	○		
DCA1435	400 мм			НС: 2744	◆		
DCA1445	420 мм				○		
DCA1460	440 мм			НС: 2740, 2742	○		
DCA1470	460 мм			НС: 2740, 2742, 2744	○		
DCA1480	480 мм			НС: 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○		
DCA1490	500 мм			НС: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○		
ВЫСОТА СПИНКИ (ВН) (Высота от 300 до 330 мм НС со складной и регулируемой по углу спинками)							
DCA1615	300 мм	DCA1620	315 мм	НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1625	330 мм	DCA1630	345 мм	НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1635	360 мм			НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1640	375 мм			НС: 2240, 2595, 7600	◆		
DCA1645	390 мм			НС: 2240, 2595, 7600	○		
DCA1650	405 мм	DCA1655	420 мм	НС: 2240	○		
DCA1660	435 мм	DCA1665	450 мм	НС: 2240	○		
DCA1670	465 мм	DCA1675	480 мм	НС: 2240	○		
DCA1680	495 мм	DCA1685	510 мм	НС: 2240	○		

ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF) - смотрите таблицу 3						
DCA1700		370 мм		НС: с 1810 по 1870, с 1932 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	
DCA1705		380 мм		НС: с 1815 по 1870, с 1934 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	
DCA1710		390 мм		НС: с 1820 по 1870, с 1936 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	
DCA1715		400 мм		НС: с 1825 по 1870, с 1938 по 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	
DCA1720		410 мм		НС: с 1830 по 1870, с 1940 по 1962, 3030, 3130	○	
DCA1725		420 мм		НС: с 1835 по 1870, с 1942 по 1962	○	
DCA1730		430 мм		НС: с 1840 по 1870, 1944 по 1962	○	
DCA1735		440 мм		НС: с 1845 по 1870, 1946 по 1962	○	
DCA1740		450 мм		НС: с 1850 по 1870, 1948 по 1962	○	
DCA1745		460 мм		НС: с 1855 по 1870, с 1950 по 1962	○	
DCA1750		470 мм		НС: с 1860 по 1870, с 1952 по 1962	○	
DCA1755		480 мм		НС: 1805, 1865, 1870, с 1954 по 1962	○	
DCA1760		490 мм		НС: 1805, 1810, с 1956 по 1962	○	
DCA1765		500 мм		НС: 1805, 1810, 1815, с 1958 по 1962	◆	
DCA1770		510 мм		НС: с 1805 по 1820, 1960, 1962	○	
DCA1775		520 мм		НС: с 1805 по 1825, 1962	○	
DCA1780		530 мм		НС: с 1805 по 1830	○	
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)						
DCA1805		370 мм		Только с колесами диаметром 22" и стандартной откидной рамой	○	
DCA1810		380 мм		НС: 6410, 6420, 6430	○	
DCA1815		390 мм	DCA1820	400 мм	НС: 6420, 6430	○
DCA1825		410 мм			НС: 6420, 6430	○
DCA1830		420 мм	DCA1835	430 мм		○
DCA1840		440 мм	DCA1845	450 мм		○
DCA1850		460 мм				◆
DCA1855		470 мм				○
DCA1860		480 мм	DCA1865	490 мм	НС: 6400	○
DCA1870		500 мм			НС: 6400, 6410	○
ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL) - смотрите таблицу 1						
DCA1900		200 мм			НС: 3030, 3130	○
DCA1902		210 мм			НС: 3030, 3130	○
DCA1904		220 мм	DCA1906	230 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1908		240 мм	DCA1910	250 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1912		260 мм	DCA1914	270 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1916		280 мм	DCA1918	290 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1920		300 мм	DCA1922	310 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1924		320 мм	DCA1926	330 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1928		340 мм	DCA1930	350 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1932		360 мм	DCA1934	370 мм	НС: 3030, 3130	○
DCA1936		380 мм	DCA1938	390 мм		○
DCA1940		400 мм	DCA1942	410 мм		○
DCA1944		420 мм				○
DCA1946		430 мм				◆
DCA1948		440 мм	DCA1950	450 мм		○
DCA1952		460 мм	DCA1954	470 мм		○
DCA1956		480 мм	DCA1958	490 мм		○
DCA1960		500 мм				○
DCA1962		510 мм			НС: 3000, 3100, 3010, 3110	○

ВАЖНО:
В зависимости от выбранной высоты сиденья и диаметра передних колес: сборка происходит с полу-рамой или стандартной и с высоким креплением/без него – смотрите таблицу 3




Полу-рама



Высокое крепление

Диаметр задних колес / RSTF
22": 370 - 470 мм
24": 390 - 490 мм
25": 420 - 500 мм
26": 420 - 500 мм



LLL = LLL patient + Seat cushion

СПИНКА				
РАМА СПИНКИ				
DCA2120	Фиксированная спинка с поясничным изгибом 7°		НС: Спинки Matrix	6 700
Угол наклона спинки регулируется с помощью винтов по отношению к сиденью (ВА) (только если выбраны 0110 или 0120 / со складной спинкой всего 2 диапазона регулировки: 82° по 90° или 94° по 98°) (относительно сиденья)				
DCA2155	82°	DCA2160	86°	○
DCA2165	90°			◆
DCA2170	94°	DCA2175	98°	○
DCA2180	102°			○
ОБИВКА СПИНКИ				
DCA2200	Стандартная обивка		НС: с 2300 по 2357, 2400, 2430, 2595	◆
DCA2210	Облегченная обивка (ручная работа)		НС: с 2300 по 2357, 2430, 2595	22 900
DCA2220	Высококачественная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения		НС: с 2300 по 2357	4 300
DCA2230	Обивка AERO с ремнями натяжения		НС: с 2300 по 2357	33 300
DCA2240	Без обивки – обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrix		НС: 2430, 2595	○
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero				
UCA2241	Неоновый желтый			13 100
UCA2242	Неоновый розовый			13 100
UCA2243	Синий			13 100
UCA2244	Белый			13 100
UCA2245	Красный			13 100
UCA0002	"Ваш личный цвет"			По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero				
UCA2246	Смайлик			28 100
UCA2248	Путешественник			28 100
UCA2249	Сакура			28 100
UCA2250	Веселый кактус			28 100
UCA2251	Лого KUSCHALL			По запросу
UCA0003	"Ваш личный дизайн"			По запросу
UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero				
UCA2253	Смайлик			15 200
UCA2255	Путешественник			15 200
UCA2256	Сакура			15 200
UCA2257	Веселый кактус			15 200
UCA2259	Пятна краски			15 200
UCA0004	"Ваш личный дизайн"			По запросу
СПИНКИ MATRIX - высота напрямую зависит от высоты выбранной спинки				
DCA2300	Matrix MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом		НС: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	119 300
DCA2305	Matrix MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом		НС: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	119 300
DCA2310	Matrix MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом		НС: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	119 300
DCA2315	Matrix MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом		НС: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2370, 2372, 2490	119 300
DCA2316	Elite Deep E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей		НС: SW < 360 мм, 2490	92 300
DCA2317	Elite Deep E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей		НС: SW < 360 мм, 2490	92 300
DCA2318	Elite Deep E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей		НС: SW < 360 мм, 2490	92 300








2120


MX2: весит всего лишь на 140г больше обычных подушек с ремнями натяжения!



2300, 2305, 2310, 2315

DCA2320	Elite Deep E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300	 с 2316 по 2331	
DCA2322	Elite Deep E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2325	Elite Deep E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2330	Elite Deep E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2331	Elite Deep E2, высота 510 мм с комплектом мини крепежей	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2332	Elite E2, высота 160 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		 с 2332 по 2357
DCA2334	Elite E2, высота 210 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2335	Elite E2, высота 260 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2340	Elite E2, высота 310 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2345	Elite E2, высота 360 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW > 460 мм и SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2350	Elite E2, высота 410 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2355	Elite E2, высота 460 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
DCA2357	Elite E2, высота 510 мм с комплектом для быстрой установки	HC: SW < 360 мм, 2490	92 300		
ШИРИНА СПИНКИ MATRX - смотрите таблицу 4					
DCA2360	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		○		
DCA2362	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		○		
DCA2364	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		○		
DCA2366	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		○		
DCA2368	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		○		
DCA2370	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм		○		
DCA2372	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм		○		
РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ					
DCA2400	Без ручек	HC: 2490	○	 2430 2450	
DCA2410	Фиксированные ручки, укороченные	HC: 2490, 6580	○		
DCA2420	Фиксированные ручки, длинные		◆		
DCA2430	Регулируемые по высоте ручки, установленные на расстоянии	HC: 2490, 3520, 3620	27 300		
DCA2440	Регулируемые по высоте ручки, встроенные	HC: 2490, 2595	32 700		
DCA2450	Складные ручки	HC: 2490, 2595, 6580	27 400		
ПОДГОЛОВНИК					
DCA2490	Подголовник с боковой регулировкой и регулируемыми накладками под уши - поставляется с регулятором спинки	HC: 2595, 6580	21 700	 2490	
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАНКА СПИНКИ					
DCA2595	Стабилизирующая планка спинки, откидная и съемная	HC: BH ≤ 390 мм	19 500		
ОБИВКА СИДЕНЬЯ					
DCA2610	Стандартная		◆	 2610	
DCA2620	Обивка сиденья с 1 мягким центральным и 2 боковыми жесткими ремнями безопасности		4 900		

UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ			
UCA2602	Неоновый желтый		15 200
UCA2603	Неоновый розовый		15 200
UCA2604	Синий		15 200
UCA2605	Белый		15 200
UCA2606	Красный		15 200
UCA0005	"Ваш личный цвет"		По запросу
СИДЕНЬЕ			
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ			
DCA2700	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 100
DCA2710	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	15 200
DCA2720	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: SW ≤ 340 мм & SD ≤ 380 мм SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм	37 800
DCA2740	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900
DCA2742	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400
DCA2744	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400
DCA2746	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900
DCA2748	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900
DCA2750	Подушка VICAIR ACTIVE O2		88 000
СИДЕЛЬНАЯ СУМКА			
DCA2800	Сидельная сумка, с фиксатором на защелке		10 500
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA			
DCA2810	Влаговпитывающий мешочек (пара)		11 600
DCA2820	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 400
DCA2830	Абдуктор		6 100
DCA2840	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 400
DCA2850	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 100
ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ			
DCA2860	Твердая накладка для подушки		7 300
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ			
DCA2910	Большая сумка под сиденье	HC: SD ≤ 340 мм	7 900
ПОДНОЖКИ			
ПОДНОЖКИ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ОТКИДНОЙ РАМЫ			
ПРАВЯЯ ПОДНОЖКА			
DCA3000	Подножка, открытый угол, 70° - обязательна платформа под стопу	HC: 3110	◆
DCA3010	Подножка, наполовину закрытый угол, 80° - обязательна платформа под стопу	HC: 3100, 5650	○
DCA3020	Подножка для ампутированной конечности - правая	HC: 3280	35 400
DCA3030	Регулируемая по углу подножка - правая Включает регулируемую по углу, ширине и глубине платформу под стопу	HC: 3280	12 900
DCA3040	Без правой подножки Только для фиксированной рамы		○



2700



2710



2720



2740 / 2742
2744 / 2746



2748



2800



2810



2820



2830



2840



2850



2860



3000 / 3100

ЛЕВАЯ ПОДНОЖКА			
DCA3100	Подножка, открытый угол, 70° - обязательна платформа под стопу		◆
DCA3110	Подножка, наполовину закрытый угол, 80° - обязательна платформа под стопу	НС: 5650	○
DCA3120	Подножка для ампутированной конечности - левая	НС: 3280	35 400
DCA3130	Регулируемая по углу подножка - левая Включает регулируемую по углу, ширине и глубине платформу под стопу	НС: 3280	12 900
DCA3140	Без левой подножки Только для фиксированной рамы		○
ПЛАТФОРМА ПОД СТОПУ			
DCA3260	Откидная платформа под стопу, пластик (пара)	НС: SW < 340 мм, LLL < 260 мм, зауженная рама с SW < 380 мм	◆
DCA3270	Регулируемая по углу, ширине и глубине платформа под стопу, карбон (пара)	НС: 3310	40 100
DCA3280	Откидная регулируемая углу, ширине и глубине платформа под стопы, карбон	НС: LLL < 300 мм, 3310	42 400
ОПОРА ДЛЯ СТОП И ГОЛЕНЕЙ			
DCA3300	Икроножный ремень, установленный на раму		◆
DCA3305	Икроножный ремень, установленный на скобы		9 900
DCA3310	Пяточные петли		9 400
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ			
БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ			
DCA3400	Пластиковая боковая защита, фиксированная <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆
DCA3405	Пластиковая боковая защита, откидная <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○
DCA3410	Карбоновая боковая защита, фиксированная <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	21 600
DCA3425	Пластиковые брызговики, фиксированные <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○
DCA3430	Карбоновые брызговики, фиксированные <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, FSTF < 410 мм	28 800
DCA3440	Карбоновые брызговики, съемные <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	43 300
DCA3450	Пластиковые брызговики, съемные <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○
UNIQUE - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА - Только для боковой защиты			
USA3422	Прозрачный		67 000
USA3423	Прозрачный синий		95 900
USA3424	Неоновый желтый		95 900
USA3425	Неоновый оранжевый		95 900
USA3426	Неоновый красный		95 900
USA0006	"Ваш личный цвет"		По запросу
USA0007	"Ваш личный дизайн"		По запросу



3020 / 3120



3030 / 3130






3400



3440



3450

ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИК				 3500 3510 3600 3610
DCA3500	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, укороченный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, правый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6150	17 900	
DCA3510	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, удлиненный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, правый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6150	19 400	
DCA3520	Трубный регулируемый по высоте подлокотник с мягкой накладкой, без фиксации, съемный, откидной, правый <i>Если выбрано 0120, спинка не складывается</i>	НС: 6950, 8450	18 700	
DCA3530	Регулируемый по высоте подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, правый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6130, 6140, 6150	23 900	
DCA3540	Регулируемый по высоте полу-подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, правый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6130, 6140, 6150, 8450	14 600	
ЛЕВЫЙ ПОДЛОКОТНИК				 3530 3630  3540 3640
DCA3600	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, укороченный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, левый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6150	17 900	
DCA3610	Регулируемый по высоте подлокотник, съемный, удлиненный, без фиксации, с карбоновой защитой от брызг, левый <i>Увеличивает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6150	19 400	
DCA3620	Трубный регулируемый по высоте подлокотник с мягкой накладкой, без фиксации, съемный, откидной, левый <i>Если выбрано 0120, спинка не складывается</i>	НС: 6950, 8450	18 700	
DCA3630	Регулируемый по высоте подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, левый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6130, 6140, 6150	23 900	
DCA3640	Регулируемый по высоте полу-подлокотник KÜSCHALL, съемный, откидной, с мягкой черной обивкой из неопрена, левый <i>Уменьшает ширину сиденья от 0 до 10 мм</i>	НС: 6130, 6140, 6150, 8450	14 600	
РАМА				УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ
ЦВЕТ РАМЫ				
DCA4000	Черный космос (RAL 9005)		○	
DCA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○	
DCA4020	Чистый белый (RAL 9016)	НС: 4220	○	
DCA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○	
DCA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○	
DCA4060	Ярко-желтый (RAL 1016)		27 800	
DCA4100	Черный глянец (RAL 9005)		27 800	
DCA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		27 800	
DCA4140	Королевский синий - специальный цвет		27 800	
DCA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		27 800	
DCA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		27 800	
DCA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		27 800	

UCA4101	Серебристый бриллиант		96 600
UCA4102	Пастельный зеленый		96 600
UCA4103	Небесно-голубой		96 600
UCA4104	Сливово-фиолетовый		96 600
UCA4105	Лососевый		96 600
DCA4050	Особенные цветовые сочетания по запросу: - Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invasage. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		96 600
UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ			
UCA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов УКА****)	HC: 4300, 4310	82 800
СТИЛИЗАЦИЯ			
DCA4190	Bold	HC: 4300, 4310	8 300
DCA4195	Tag	HC: с 4200 по 4250	◆
ЦВЕТА BOLD			
DCA4200	Черный		○
DCA4210	Темно-серый		○
DCA4220	Светло-серый		○
DCA4230	Красный		○
DCA4240	Синий		○
DCA4250	Золотой		○
UCA4252	Неоновый желтый		20 700
UCA4253	Неоновый зеленый		20 700
UCA4254	Неоновый оранжевый		20 700
UCA4255	Неоновый розовый		20 700
UCA4256	Неоновый красный		20 700
UCA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу
ЦВЕТА TAG			
DCA4300	Черный		○
DCA4310	Красный		○
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА			
DCA5050	4" Повседневные колеса с черной резиной		○
DCA5100	4" Колеса COMFORT с черной резиной		○
DCA5150	4" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		9 800
DCA5200	4" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		15 600
DCA5250	4" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		15 600
DCA5300	5" Повседневные колеса с черной резиной		○
DCA5350	5" Колеса COMFORT с черной резиной		◆
DCA5400	5" Колеса STAREC с черными втулкой и резиной		13 300
DCA5450	5" Колеса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		19 000
DCA5500	5" Колеса FROGLEGS серебряной втулкой, черные		19 000
DCA5550	6" Колеса COMFORT с черной резиной		○
DCA5600	6" Пневматические колеса		5 000
DCA5650	7" Колеса COMFORT с черной резиной		5 000
UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS			
UCA5502	Розовый		12 700
UCA5504	Оранжевый		12 700
UCA5506	Синий		12 700
UCA5507	Фиолетовый		12 700
UCA5508	Красный		12 700
UCA5509	Золотой		12 700
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС			
UCA5510	Керамическая обработка		12 700



BOLD



TAG








5200 / 5250 / 5450 / 5500









5350 / 5550



5050 / 5300

ЗАДНИЕ КОЛЕСА				
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ				
DCA6000	Система управления одной рукой, правая сторона (с алюминиевыми ободами) 	НС: 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	88 800	
DCA6010	Система управления одной рукой, левая сторона (с алюминиевыми ободами) 	НС: 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	88 800	
ФИКСАЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6020	Стандартная позиция	НС: 6140, 6150	◆	
DCA6040	Многопозиционное крепление	НС: 6100, 6580, 6950	17 300	
ПОЗИЦИЯ ЗАДНЕЙ ОСИ				
DCA6100	1-ая позиция спереди	НС: 6580, 6840	○	
DCA6110	2-ая позиция спереди	НС: 6950	○	
DCA6120	3-ая позиция спереди		◆	
DCA6130	4-ая позиция спереди	НС: 6580, 6950	○	
DCA6140	5-ая позиция спереди		○	
DCA6150	6-ая позиция спереди		○	
ОПЦИИ ОСИ				
DCA6300	Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе	НС: 6550, 6580, 6950	18 400	 6300
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6400	22"	НС: 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	43 300	
DCA6410	24"		◆	
DCA6420	25"	НС: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	
DCA6430	26"	НС: 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	66 600	
ТИП ЗАДНИХ КОЛЕС				
DCA6500	24" Активные колеса (алюминиевые обода и облегченные серые шины)	24" НС: Все обода, все защиты спиц	◆	
DCA6510	KUSCHALL STAREC с перекрестными спицами	22", 24", 26"	○	
DCA6520	Колеса HIGH PERFORMANCE износостойкие	24", 25" НС: 6660	68 700	
DCA6550	SPINERGY LXX с черной втулкой	24", 25" НС: 6660, 6910	99 300	
UCA6551	SPINERGY LITE EXTREME LX	24", 25"	136 500	 6625
UCA6552	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX	24", 25"	146 700	

UCA6553	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX	24", 25"		155 300
UCA6554	SPINERGY CARBON FIBER CLX	24", 25"		174 800
DCA6580	22", 24", 26" Колеса со стандартным барабанным тормозом	22", 24", 25"	HC: 6950, 8680	66 700
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА				
UCA6557	Синий			20 900
UCA6558	Золотой			20 900
UCA6559	Зеленый			20 900
UCA6560	Оранжевый			20 900
UCA6561	Красный			20 900
UCA6562	Фиолетовый			20 900
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА				
UCA6563	Синий			20 900
UCA6564	Золотой			20 900
UCA6565	Серебристо-серый (RAL 9006)			20 900
UCA6566	Зеленый			20 900
UCA6567	Оранжевый			20 900
UCA6568	Красный			20 900
UCA6569	Фиолетовый			20 900
UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ				
UCA6570	Синий			20 900
UCA6571	Зеленый			20 900
UCA6572	Оранжевый			20 900
UCA6573	Розовый			20 900
UCA6574	Красный			20 900
UCA6575	Фиолетовый			20 900
UCA6576	Белый			20 900
UCA6577	Желтый			20 900
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС				
UCA6579	Керамическая обработка			42 800

ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС					
DCA6600	Покрышки MAXXIS LITE GUARD , черные	24"		◆	
DCA6625	Покрышки MAXXIS ALPHA PROTECT , черные	24"		9 300	6630
DCA6630	Покрышки MBL SPEEDLITE	24"		9 300	
DCA6660	Литые покрышки, черные	24"	НС: 7230	9 300	6660
ОБОДА					
DCA6700	Противоскользкий, 3 см от колеса			18 300	
DCA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса			14 600	6700 6710
DCA6720	Титановый, 3 см от колеса			35 700	 6720
DCA6740	CARBOLIFE GEKKO , с противоскользким покрытием, 3 см от колеса			48 100	 6740
DCA6750	CARBOLIFE GEKKO S , с противоскользким покрытием, 3 см от колеса			48 100	
DCA6760	CARBOLIFE CURVE L с эргономичным профилем, 3 см от колеса			36 300	
DCA6770	CARBOLIFE QUADRO , с эргономичным профилем			48 100	
DCA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса			◆	6790 6760
DCA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса			○	
УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНЕЙ ОСИ					
DCA6820	0°			◆	
DCA6840	3°		НС: 7230	○	
ЗАЩИТА СПИЦ					
DCA6900	Прозрачная	22", 24", 26"		25 900	
DCA6910	Черная	22", 24", 26"		25 900	
ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены / только для диаметра колес 24" Максимальная грузоподъемность 100 кг					
DCA6950	Элемент E-MOTION & TWION M25		НС: 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	74 500	
UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ					
USA6960	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений			25 400	
USA6961	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, держателей вилок, поддержек задних колес, тормозных зажимов, рычагов подвески			71 000	

UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ			
USA6963	Красный		○
USA6964	Фиолетовый		○
USA6965	Медный		○
USA6966	Зеленый		○
USA6967	Оранжевый		○
USA6968	Золотой		○
USA6969	Цвет шампанского		○
USA6970	Розовый		○
USA6971	Голубой		○
USA6972	Зеркальная отделка		○
ТОРМОЗА			
DCA7200	Тяговые тормоза		◆
DCA7210	Нажимной тормоз, изогнутая ручка		○
DCA7220	Нажимной тормоз, прямая ручка		○
DCA7230	Усиленный тормоз	НС: 7300, 7810, 7820, 7830	9 900
DCA7250	Облегченный тормоз	НС: 7300	18 700
ОПЦИИ ТОРМОЗА			
DCA7300	Удлинение для нажимного тормоза		9 900
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ			
<i>Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)</i>			
АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ			
DCA7500	Антипрокидыватель, правый		16 800
DCA7510	Антипрокидыватель, левый		16 800
DCA7520	Антипрокидыватели на обе стороны		33 600
ТРАНСПОРТНЫЙ НАБОР			
DCA7600	Ремень безопасности и шильдики	НС: 7800, ВН ≤ 400 мм	7 400
РЕМНИ			
DCA7800	Стандартный ремень		5 500
DCA7810	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		27 900
DCA7820	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		27 900
DCA7830	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		27 900
КАТАФОТЫ			
DCA7900	Катафоты, предустановлены на спицы		2 900
СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЦИИ			
ЗАЩИТА НА РАМУ			
DCA8000	Защита задней рамы		◆
DCA8010	Защита передней рамы		5 700
УПОРЫ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ			
DCA8100	Упор для опрокидывания коляски, справа	НС: 8200	8 500
DCA8110	Упор для опрокидывания коляски, слева	НС: 8210	8 500
DCA8120	Упор для опрокидывания коляски для обеих сторон	НС: 8200, 8210	17 100
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ			
DCA8200	Держатель для трости, правый		8 500
DCA8210	Держатель для трости, левый		8 500
ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА			
DCA8300	Транзитные колеса 3"		38 800



7250



7500 / 7520

Ремень **Evoflex** регулируется от 35мм до 125 мм. 6 установок с шагом 15 мм



7810 / 7820 / 7830



8010

8100

8200



8300

