

## Küschall Champion



Активное кресло-коляска со складной рамой



**Описание:**

- **Алюминиевая рама с гидроформованными трубами**
- **Персональная настройка с премиум декалями**
- Регулируемая по углу спинка и складное сиденье с замками фиксаторами
- Полезная ширина посадки вплоть до 500 мм
- Максимальный вес пользователя: 120 кг
- Вес коляски: от 9,2 кг
- Транспортировочный вес: от 6,7 кг
- Гарантия

Откройте для себя новые возможности расширения **UNIQUE**. Создайте собственное **УНИКАЛЬНОЕ** кресло-коляску.

Дата:

Номер заказа:

Код клиента:

Информация о пользователе:

Поставщик оставляет за собой право на погрешность в +/- 10 мм на все параметры. Поставщик оставляет за собой право вносить технические изменения без уведомления.


- Поставьте галочку в поле с выбранной опцией
  Стандартная опция
  Бесплатная опция









КОД	ОПИСАНИЕ	НС: Не совместимо НС: 9999 = не совместимо с кодом комплектации 9999	Руб.	
DNA0031	<b>küschall® Champion®</b>		499 900	
<b>РАСШИРЕНИЯ</b>				
УНА0001	Расширение персонализации <b>UNIQUE</b>		По запросу	
<b>ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ НАБОРЫ ОПЦИЙ</b>				
DNA0220	-Набор опций <b>Matrix MX2 &amp; Libra</b> : -Спинка <b>Matrix MX2</b> (выбрать размер с DKA2300 по DKA2315) -Подушка <b>Matrix Libra</b> (DKA2720) -Ремень <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм НС: 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	157 300	Экономия до 15%
DNA0230	Набор опций <b>Matrix Elite E2 &amp; Libra</b> : - Спинка <b>Matrix Elite E2 / Elite Deep E2</b> (выбрать размер с DKA2320 по DKA2350) - Подушка <b>Matrix Libra</b> (DKA2720) - Ремень <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (выбрать размер с DKA7810 по DKA7830)	НС: SW 360 мм возможна только с SD 400/420 мм НС: 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	142 200	Экономия до 10%
<b>ОПЦИИ ПОСАДКИ</b>				
<b>РАМА</b>				
DNA1150	Алюминиевая рама с углом 75° от земли	НС: 1350		◆
DNA1160	Алюминиевая рама с углом 90° от земли	НС: 1350		○
DNA1170	Зауженная алюминиевая рама с углом 75° от земли	НС: 1250, 1320, 1325, 7010		○
DNA1180	Зауженная алюминиевая рама с углом 90° от земли	НС: 1250, 1320, 1325, 7010		○
<b>ОПЦИИ РАМЫ</b>				
DNA1250	Опция <b>Champion SK</b> : складная передняя рама - только не с зауженной рамой	НС: 1350, с 1924 по 1934, 4190, 8700	79 500	
<b>UNIQUE - ЖЕСТКА РАМА CHAMPION</b>				
УНА1260	<b>CHAMPION RIGID</b> : литая рама со сварными опорами для передних и задних колес		62 700	

ШИРИНА СИДЕНЬЯ (SW)							
DNA1320		360 мм			HC: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	
DNA1325		380 мм			HC: 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	
DNA1330		400 мм			HC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	
DNA1335		420 мм			HC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	
DNA1340		440 мм			HC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	
DNA1345		460 мм			HC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744	○	
DNA1350		480 мм (только с зауженной рамой)			HC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ (SD)							
DNA1405		340 мм			HC: 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DNA1415		360 мм			HC: 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	
DNA1425		380 мм			HC: 2720, 2744	○	
DNA1435		400 мм			HC: 2744	◆	
DNA1445		420 мм				○	
DNA1460		440 мм			HC: 2740, 2742	○	
DNA1470		460 мм			HC: 2740, 2742, 2744	○	
DNA1480		480 мм			HC: 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
ВЫСОТА СПИНКИ (ВН)							
DNA1615		300 мм			HC: 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400	○	
DNA1620		315 мм			HC: 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400	○	
DNA1625		330 мм			HC: 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	○	
DNA1630		345 мм			HC: 2330, 2331, 2355, 2357	○	
DNA1635		360 мм				○	
DNA1640		375 мм				◆	
DNA1645		390 мм				○	
DNA1650		405 мм				○	
DNA1655		420 мм	DNA1660		435 мм	○	
DNA1665		450 мм	DNA1670		465 мм	○	
ВЫСОТА ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (FSTF) – смотрите таблицы 1 и 2							
DNA1740		450 мм			HC: с 1946 по 1960	○	
DNA1745		460 мм			HC: с 1948 по 1960	○	
DNA1750		470 мм			HC: с 1950 по 1960	○	
DNA1755		480 мм			HC: с 1952 по 1960	○	
DNA1760		490 мм			HC: с 1954 по 1960	○	
DNA1765		500 мм			HC: с 1956 по 1960	◆	
DNA1770		510 мм			HC: 1958, 1960	○	
DNA1775		520 мм			HC: 1960	○	
DNA1780		530 мм			HC: колёса диаметром 3"	○	
DNA1785		540 мм			HC: колёса диаметром 3" и 4"	○	
ВЫСОТА ОТ ЗАДНЕГО КРАЯ СИДЕНЬЯ ДО ПОЛА (RSTF)							
- выбрать раму 75° если 0 < FSTF - RSTF < 70 мм; выбрать раму 90° если 30 < FSTF - RSTF < 100 мм							
DNA1815		390 мм	DNA1820		400 мм	HC: 6420, 6430	○
DNA1825		410 мм	DNA1830		420 мм	HC: 6430	○
DNA1835		430 мм					◆
DNA1840		440 мм					○
DNA1845		450 мм	DNA1850		460 мм		○
DNA1855		470 мм	DNA1860		480 мм	HC: 6410	○









RSTF / Размер задних колес
24": 390 - 460 мм
25": 410 - 480 мм
26": 430 - 480 мм

<b>ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL)</b> - выбрать раму 75° если LLL ≤ FSTF - 30 мм; выбрать раму 90° если LLL ≤ FSTF - 40 мм						
DHA1924		320 мм	DHA1926		330 мм	HC: 1250 ○
DHA1928		340 мм	DHA1930		350 мм	HC: 1250 ○
DHA1932		360 мм	DHA1934		370 мм	HC: 1250 ○
DHA1936		380 мм		С опцией SK (DHA1250) только в комбинации с SD ≥ 400 мм		○
DHA1938		390 мм		С опцией SK (DHA1250) только в комбинации с SD ≥ 380 мм		○
DHA1940		400 мм	DHA1942		410 мм	○
DHA1944		420 мм				○
DHA1946		430 мм				◆
DHA1948		440 мм	DHA1950		450 мм	○
DHA1952		460 мм	DHA1954		470 мм	○
DHA1956		480 мм	DHA1958		490 мм	○
DHA1960		500 мм				○
<b>СПИНКА</b>						
DHA2140		Регулируемая по углу, складная спинка с фиксатором – спинка удерживается сложенной в при транспортировке				◆
<b>ОБИВКА СПИНКИ</b>						
DHA2200		Стандартная легкая обивка			HC: BH < 330 мм, 2300 по 2357, 2430	◆
DHA2220		Высококачественная черная обивка спинки с петлевыми ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	10 000
DHA2230		Обивка Aero с ремнями натяжения			HC: с 2300 по 2357	33 300
DHA2240		Без обивки – Обязательно выбрать если заказ со спинкой Matrx			HC: 2430	○
<b>UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ЦВЕТ СТРОЧКИ - только для обивки Aero</b>						
UNA2241		Неоновый желтый				13 100
UNA2242		Неоновый розовый				13 100
UNA2243		Синий				13 100
UNA2244		Белый				13 100
UNA2245		Красный				13 100
UNA0002		"Ваш личный цвет"				По запросу
<b>UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - НАШИВКИ - только для обивки Aero</b>						
UNA2246		Смайлик				28 100
UNA2248		Путешественник				28 100
UNA2249		Сакура				28 100
UNA2250		Веселый кактус				28 100
UNA2251		Лого KUSCHALL				По запросу
UNA0003		"Ваш личный дизайн"				По запросу
<b>UNIQUE - ОБИВКА СПИНКИ - ФЛОКИРОВАНИЕ - только для обивки Aero</b>						
UNA2253		Смайлик				15 200
UNA2255		Путешественник				15 200
UNA2256		Сакура				15 200
UNA2257		Веселый кактус				15 200
UNA2259		Пятна краски				15 200
UNA0004		"Ваш личный дизайн"				По запросу
<b>СПИНКИ MATRX</b>						
DHA2300		Matrx MX2, высота 150 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	119 300
DHA2305		Matrx MX2, высота 230 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	119 300
DHA2310		Matrx MX2, высота 305 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	119 300
DHA2315		Matrx MX2, высота 405 мм с быстросъемным механизмом			HC: 2370, 2372, 3480	119 300
DHA2316		Elite Deer E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	92 300
DHA2317		Elite Deer E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	92 300
DHA2318		Elite Deer E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	92 300
DHA2320		Elite Deer E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей			HC: 3480	92 300




DNA2322	Elite Deep E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	 с 2316 по 2331  с 2332 по 2357
DNA2325	Elite Deep E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2330	Elite Deep E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2331	Elite Deep E2, высота 510 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2332	Elite E2, высота 160 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2334	Elite E2, высота 210 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2335	Elite E2, высота 260 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2340	Elite E2, высота 310 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2345	Elite E2, высота 360 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2350	Elite E2, высота 410 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2355	Elite E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
DNA2357	Elite E2, высота 460 мм с комплектом мини крепежей	HC: 3480	92 300	
<b>ШИРИНА СПИНКИ MATRX</b>				
DNA2360	360 мм - ориентировочная ширина туловища 265 мм		○	
DNA2362	380 мм - ориентировочная ширина туловища 290 мм		○	
DNA2364	410 мм - ориентировочная ширина туловища 315 мм		○	
DNA2366	430 мм - ориентировочная ширина туловища 340 мм		○	
DNA2368	460 мм - ориентировочная ширина туловища 370 мм		○	
DNA2370	480 мм - ориентировочная ширина туловища 390 мм		○	
DNA2372	510 мм - ориентировочная ширина туловища 420 мм		○	
<b>РУЧКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ</b>				
DNA2400	Без ручек	HC: BH < 330 мм	○	 2430  2450 Угол спинки 
DNA2410	Фиксированные ручки, укороченные		○	
DNA2420	Фиксированные ручки, длинные		◆	
DNA2430	Регулируемые по высоте ручки, уст. на расстоянии	HC: 3480	27 300	
DNA2440	Регулируемые по высоте ручки, встроенные		32 700	
DNA2450	Складные ручки		27 400	
<b>УГОЛ СПИНКИ (BA)</b>				
DNA2510	76°	DNA2570	89,5°	○
DNA2530	80,5°	DNA2590	94°	○
DNA2550	85°			◆
<b>ОБИВКА СИДЕНЬЯ</b>				
DNA2600	Стандартная		◆	 2600
<b>UNIQUE - ОБИВКА СИДЕНЬЯ - ЦВЕТ СТРОЧКИ</b>				
UNA2602	Неоновый желтый		15 200	
UNA2603	Неоновый розовый		15 200	
UNA2604	Синий		15 200	
UNA2605	Белый		15 200	
UNA2606	Красный		15 200	
UNA0005	"Ваш личный цвет"		По запросу	
<b>СИДЕНЬЕ</b>				
<b>ПОДУШКА СИДЕНЬЯ</b>				
DNA2700	Стандартная подушка, 60 мм, двойной слой с верхом из вискозы	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	13 100	 2700  2710
DNA2710	Подушка FLO-TECH LITE	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	15 200	
DNA2720	Подушка MATRX LIBRA с черным мягким покрытием	HC: Глубина < 400 мм, ширина 360 мм возможна только с глубиной 400 и 420 мм	37 800	

DNA2740	Подушка CLASSIC VISCO 375 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	 2720
DNA2742	Подушка CLASSIC VISCO 405 X 400 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400	 2740 / 2742 2744 / 2746
DNA2744	Подушка CLASSIC VISCO 430 X 430 мм	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	8 400	 2748
DNA2746	Подушка CLASSIC VISCO 455 X 400	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	 2800
DNA2748	Подушка CONTOUR VISCO NG	HC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	9 900	
DNA2750	Подушка VICAIR ACTIVE O2		88 000	
<b>СИДЕЛЬНАЯ СУМКА</b>				
DNA2800	Сидельная сумка с фиксатором на защелке, включает в себя фиксатор рамы (DNA7010)		10 500	 2810  2820
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДУШЕК MATRX LIBRA</b>				
DNA2810	Влаговпитывающий мешочек (пара)		11 600	 2830
DNA2820	Клиновидные подкладки под углы подушки (пара)		5 400	 2840
DNA2830	Абдуктор		6 100	 2850
DNA2840	Клиновидная подкладка под бока подушки		5 400	 2860
DNA2850	Клиновидная подкладка под передний край подушки		7 100	
<b>ПОКРЫТИЕ ПОДУШКИ</b>				
DNA2860	Твердая накладка для подушки		7 300	 2860
<b>ПОДНОЖКИ</b>				
Сочетание подножки и SW: для прямой рамы: высоко установленная подножка не предусмотрена для SW 360 мм Для зауженной рамы: высоко установленная подножка не предусмотрена для SW 360 - 400 мм				 3240
DNA3240	Откидная подножка, регулируемая по углу, установлена спереди		◆	
<b>ИКРОНОЖНЫЙ РЕМЕНЬ</b>				
DNA3320	Установленный на опору		○	
DNA3330	Установленный на раму		◆	
<b>БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ</b>				
<b>БОКОВАЯ ЗАЩИТА / БРЫЗГОВИКИ</b>				
DNA3405	Пластиковая боковая защита, откидная	HC: 6430	○	 3440
DNA3420	Карбоновая боковая защита, откидная		◆	
DNA3430	Карбоновый брызговик, фиксированный	HC: 3490	28 800	
DNA3440	Карбоновый брызговик, съемный	HC: 3490	43 300	
<b>UNIQUE - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА - Только для боковой защиты</b>				
UNA3422	Прозрачный		67 000	
UNA3423	Прозрачный синий		95 900	
UNA3424	Неоновый желтый		95 900	
UNA3425	Неоновый оранжевый		95 900	
UNA3426	Неоновый красный		95 900	
UNA0006	"Ваш личный цвет"		По запросу	
UNA0007	"Ваш личный дизайн"		По запросу	 3480
<b>ПОДЛОКОТНИКИ</b>				
DNA3480	Трубный подлокотник, регулируемый по высоте, съемный, откидной, с валиком под руку		34 000	 3490
DNA3490	Боковой подлокотник, установленный у сиденья, регулируемый по высоте, укороченный, без фиксации		32 600	
<b>РАМА</b>				
<b>ЦВЕТ РАМЫ</b>				
DNA4000	Черный космос (RAL 9005)		○	
DNA4010	Серый антрацит (RAL 7016)		○	
DNA4020	Чистый белый (RAL 9016)	HC: 4220	○	
DNA4030	Карминово-красный (RAL 3002)		○	
DNA4040	Лазурно-голубой (RAL 5017)		○	
DNA4060	Ярко-желтый (RAL 1016)		27 800	

DNA4100	Черный глянец (RAL 9005)		27 800	УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 10 ДНЕЙ	
DNA4130	Серебристо-серый (RAL 9006)		27 800		
DNA4140	Королевский синий - специальный цвет		27 800		
DNA4150	Рубиново-красный (RAL 3003)		27 800		
DNA4170	Интенсивный оранжевый - специальный цвет		27 800		
DNA4180	Лесной зеленый (RAL 6029)		27 800		
UNA4101	Серебристый бриллиант		96 600		
UNA4102	Пастельный зеленый		96 600		
UNA4103	Небесно-голубой		96 600		
UNA4104	Сливово-фиолетовый		96 600		
UNA4105	Лососевый		96 600		
UNA0008	<b>Особенные цветовые сочетания по запросу:</b> -Время производства + 10 дней: для цвета, который присутствует у любого другого продукта Invascare. - Время производства + 15 дней: для других запросов, по другому коду RAL		96 600		
<b>UNIQUE - ОТДЕЛКА КЕРАМИКОЙ</b>					
UNA4066	Отделка керамической глазурью (Только для цветов UKA****)		82 800		TAG
<b>СТИЛИЗАЦИЯ</b>					
DNA4190	<b>Bold</b>	HC: 4300, 4310	8 300		
DNA4195	<b>Tag</b>	HC: с 4200 по 4250	◆		
<b>ЦВЕТА BOLD</b>					
DNA4200	Черный		○		
DNA4210	Темно-серый		○		
DNA4220	Светло-серый		○		
DNA4230	Красный		○		
DNA4240	Синий		○		
DNA4250	Золотой		○		
UNA4252	Неоновый желтый		20 700		
UNA4253	Неоновый зеленый		20 700		
UNA4254	Неоновый оранжевый		20 700		
UNA4255	Неоновый розовый		20 700		
UNA4256	Неоновый красный		20 700		
UNA0009	"Ваш личный цвет"		По запросу		
<b>ЦВЕТА TAG</b>					
DNA4300	Черный		○		
DNA4310	Красный		○		
<b>ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА</b>					
DNA5000	3" Колёса SUPERSPORT		○		
DNA5050	4" Повседневные колёса с черной резиной		○		
DNA5100	4" Колёса COMFORT с черной резиной		○		
DNA5150	4" Колёса STAREC с черными втулкой и резиной		9 800		
DNA5150	4" Колёса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		15 600		
DNA5250	4" Колёса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		15 600		
DNA5300	5" Повседневные колёса с черной резиной		○		
DNA5350	5" Колёса COMFORT с черной резиной		◆		
DNA5400	5" Колёса STAREC с черными втулкой и резиной		13 300		
DNA5450	5" Колёса FROGLEGS с черными втулкой и резиной		19 000		
DNA5500	5" Колёса FROGLEGS серебряной втулкой и черной резиной		19 000		
<b>UNIQUE - ЦВЕТ ВТУЛКИ КОЛЕС FROGLEGS</b>					
UNA5502	Розовый		12 700		
UNA5504	Оранжевый		12 700		
UNA5506	Синий		12 700		
UNA5507	Фиолетовый		12 700		
UNA5508	Красный		12 700		
UNA5509	Золотой		12 700		
<b>UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС</b>					
UNA5510	Керамическая обработка		12 700		
<b>ПОЗИЦИЯ ЗАДНИХ КОЛЁС</b>					
DNA6100	1 позиция		○		
DNA6110	2 позиция		○		
DNA6120	3 позиция		○		
DNA6130	4 позиция		○		
DNA6140	5 позиция		○		
DNA6150	6 позиция		○		
DNA6160	7 позиция		○		
DNA6170	8 позиция		○		
DNA6180	9 позиция		○		

ОПЦИИ ОСИ			
DHA6300	Съемная ось TETRA-CLIP на фиксаторе	HC: 6550, 6950	18 400
РАЗМЕР ЗАДНИХ КОЛЁС			
DHA6410	24"		◆
DHA6420	□ 25"	HC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DHA6430	26"	HC: 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	66 600
REAR WHEEL TYPE			
DHA6500	24" <b>Активные колеса</b> (алюминиевые обода и облегченные серые шины)	24" HC: Все обода, 6900, 6910	◆
DHA6510	<b>KUSCHALL STAREC</b> с перекрестными спицами	24", 26"	○
DHA6520	Колеса <b>HIGH PERFORMANCE</b> износостойкие	24", 25" HC: 6660	68 700
DHA6550	<b>SPINERGY LXX</b> (с черной втулкой)	24", 25" HC: 6660, 6910	99 300
UHA6551	<b>SPINERGY LITE EXTREME LX</b>	24", 25"	136 500
UHA6552	<b>SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX</b>	24", 25"	146 700
UHA6553	<b>SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX</b>	24", 25"	155 300
UHA6554	<b>SPINERGY CARBON FIBER CLX</b>	24", 25"	174 800
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОГО ОБОДА КОЛЕСА			
UHA6557	Синий		20 900
UHA6558	Золотой		20 900
UHA6559	Зеленый		20 900
UHA6560	Оранжевый		20 900
UHA6561	Красный		20 900
UHA6562	Фиолетовый		20 900
UNIQUE - ЦВЕТ АНОДИРОВАННОЙ ВТУЛКИ КОЛЕСА			
UHA6563	Синий		20 900
UHA6564	Золотой		20 900
UHA6565	Серебристо-серый (RAL 9006)		20 900
UHA6566	Зеленый		20 900
UHA6567	Оранжевый		20 900
UHA6568	Красный		20 900
UHA6569	Фиолетовый		20 900
UNIQUE - ЦВЕТ СПИЦ			
UHA6570	Синий		20 900
UHA6571	Зеленый		20 900
UHA6572	Оранжевый		20 900
UHA6573	Розовый		20 900
UHA6574	Красный		20 900
UHA6575	Фиолетовый		20 900
UHA6576	Белый		20 900
UHA6577	Желтый		20 900
UNIQUE - КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРЕПЛЕНИЙ КОЛЕС			
UHA6579	Керамическая обработка		42 800



6300

ТИП ПОКРЫШЕК ЗАДНИХ КОЛЕС				
DNA6600	Покрышки <b>MAXXIS LITE GUARD</b> , черные	24"		◆
DNA6625	Покрышки <b>MAXXIS ALPHA PROTECT</b> , черные	24"		9 300
DNA6630	Покрышки <b>MBL SPEEDLITE</b>	24"		9 300
DNA6660	Литые покрышки, черные	24"	HC: 7230	9 300
ОБОДА				
DNA6700	Противоскользящий, 3 см от колеса	24", 26"		18 300
DNA6710	Стальной, полированный, 3 см от колеса	24", 26"		14 600
DNA6720	Титановый, 3 см от колеса	24"		35 700
DNA6740	<b>CARBOLIFE GEKKO</b> , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		48 100
DNA6750	<b>CARBOLIFE GEKKO S</b> , с противоскользящим покрытием, 3 см от колеса	24", 25"		48 100
DNA6760	<b>CARBOLIFE CURVE L</b> с эргономичным профилем, 3 см от колеса	24"		36 300
DNA6770	<b>CARBOLIFE QUADRO</b> , с эргономичным профилем	24"		48 100
DNA6780	Облегченный, алюмин. серый, 3 см от колеса	24", 25", 26"		◆
DNA6790	Облегченный, алюмин. черный, 3 см от колеса	24", 25", 26"		○
УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНЕЙ ОСИ				
DNA6820	0°			◆
DNA6830	1°			○
DNA6840	3°		HC: 7230	○
ЗАЩИТА СПИЦ				
DNA6900	Прозрачная	24", 26"		25 900
DNA6910	Черная	24", 26"		25 900
ДОПОЛНЕНИЕ ALBER - 2 антипрокидывателя ALBER включены				
DNA6950	Элемент E-MOTION & TWION M25		Только для диаметра колес 24" HC: 7500, 7510, 7520, 8200	74 500
ОПЦИИ ФИКСАЦИИ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ				
DNA7000	Фиксирующий ремень			○
DNA7010	Фиксирующий зажим – удерживает раму в сложенном состоянии			◆
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ				
DNA7100	Помощь в раскладывании – механизм, помогающий раскладывать коляску			◆
UNIQUE - КАСТОМИЗАЦИЯ				
UNA6960	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок и креплений			26 100
UNA6961	UNIQUE - Кастомизированный цвет вилок, креплений, поддержки спинки и обода (только для обода DSA6780)			41 300

6700 6710

6720

6740


6790 6760



7010



UNIQUE - ЦВЕТА ПРЕМИУМ-АНОДИРОВАНИЯ			
UNA6963	Красный		○
UNA6964	Фиолетовый		○
UNA6965	Медный		○
UNA6966	Зеленый		○
UNA6967	Оранжевый		○
UNA6968	Золотой		○
UNA6969	Цвет шампанского		○
UNA6970	Розовый		○
UNA6971	Голубой		○
UNA6972	Зеркальная отделка		○
<b>ТОРМОЗА</b>			
DNA7200	Тяговые тормоза		○
DNA7210	Нажимной тормоз, изогнутая ручка		◆
DNA7220	Нажимной тормоз, прямая ручка		○
DNA7230	Усиленный тормоз	НС: 7300, 7810, 7820, 7830	9 900
DNA7250	Облегченный тормоз		18 700
<b>ОПЦИИ ТОРМОЗА</b>			
DNA7300	Удлинение для стандартного тормоза		9 900
<b>ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
Максимум 2 опции на сторону (опции=антипрокидыватель, держатель для трости, колеса для транспортировки)			
<b>АНТИПРОКИДЫВАТЕЛИ</b>			
DNA7500	Антипрокидыватель, правый	НС: 8300	16 800
DNA7510	Антипрокидыватель, левый	НС: 8300	16 800
DNA7520	Антипрокидыватели на обе стороны		33 600
<b>РЕМНИ</b>			
DNA7800	Стандартный ремень		5 500
DNA7810	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, малый, кнопочное крепление		27 900
DNA7820	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, средний, крепление на фиксатор		27 900
DNA7830	Ремень удерживающий BODYPOINT EVOFLEX, двухточечный, большой, крепление на фиксатор		27 900
<b>КАТАФОТЫ</b>			
DNA7900	Катафоты, предустановлены на спицы		2 900
<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЦИИ</b>			
<b>ЗАЩИТА НА РАМУ</b>			
DNA8010	Защита передней рамы		3 300
<b>УПОРЫ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ</b>			
DNA8100	Упор для опрокидывания коляски, справа		8 500
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ</b>			
DNA8200	Держатель для трости, справа		8 500
<b>ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА</b>			
DNA8300	Транзитные колёса Только в сочетании с антипрокидывателями на обе стороны (DNA7520)		38 800
<b>ДРУГИЕ ОПЦИИ</b>			
DNA8500	Насос		4 300
DNA8550	Набор инструментов		2 900
DNA8680	24" Колеса MOUNTAIN BIKE с сумкой -Колеса и шины с алюминиевыми серыми ободами MOUNTAIN BIKE; включает быстросъемную ось		83 200
DNA8700	Сумка-переноска		55 600
DNA8650	Сумка для колёс	(22", 24", 25", 26")	8 400
DNA8750	Сумка переноска для коляски CHAMPION с опцией SK		64 300
DNA8800	Икроножный ремень BODYPOINT		13 400
DNA8850	Сумка-переноска BODYPOINT		13 400



7810 / 7820 / 7830



8550



8680



8700

FRAME TYPE AND ANGLE, DIFFERENCE BETWEEN FSTF AND RSTF, FOOTPLATE MOUNTING, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE

FRAME TYPE AND ANGLE, FSTF, FRAME LENGTH, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE

	Difference between FSTF and RSTF)	FOOTPLATE SET TO THE FRONT						FOOTPLATE SET TO THE REAR						
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	
75° Frame	0 mm								x	x			x	x
	10 mm									x				x
	20 mm									x				x
	30 mm									x				x
	40 mm													x
	50 mm													
	60 mm													
90° Frame	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x		x	x		x	x	x
	60 mm								x	x		x	x	x
	70 mm									x		x	x	x
	80 mm										x		x	x
	90 mm										x		x	x
100 mm												x	x	

	FSTF	Long frame						Short frame								
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400					
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"			
Frame 75°	540	x	x				x				x	x	x	x	x	x
	530	x									x	x	x	x	x	x
	520										x	x	x	x	x	x
	510										x	x	x	x	x	x
	500										x	x			x	
	490										x					
	480															
	470															
	460															
	450															
Frame 90°	540	x	x				x				x	x	x	x	x	x
	530	x									x	x	x	x	x	x
	520										x	x	x	x	x	x
	510										x	x	x	x	x	x
	500										x	x			x	
	490										x				x	
	480															
	470															
	460															
	450															

There is no conflict if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100 mm"

MATRIX BACKRESTS WIDTH AVAILABLE RANGE

SEAT WIDTH	Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

SEAT WIDTH	Matrix MX2 backrest width choice (mm)						
	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							