

Ред. 12.01.2022

Информация о пользователе:

Пол:

Возраст:

Рост:

Вес:

Диагноз и год, когда его установили:

Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации:

Ширина бедер:

Длина бедра:

Высота голени:

Высота сиденья сзади:

Высота до начала лопаток:

Высота подушки с пользователем:

Дата заполнения:



♦ - стандартная опция, ○ – бесплатная опция.

При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом.

Например: «От €133,00» или «♦».

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА И ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ
CNC0025	Invacare® Action3 Junior Evolution		
CNCСПЕС	Специальная конструкция (по требованию)	Укажите, пожалуйста, всю информацию в конце данной формы	

Сиденье**Ширина сиденья (SW)**

CNC0140	205 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375)	○	
CNC0141	230 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375)	○	
CNC0142	255 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375)	○	
CNC0143	280 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375)	○	
CNC0150	305 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	♦	
CNC0151	330 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580, 0890)	○	
CNC0152	355 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580, 0890)	○	
CNC0153	380 мм с набором стабилизаторов (CNC0881) (Не совместимо с 0160, 0161, 0162, 0360, 0490, 0495, 0530, 0580, 0900)	○	



Глубина сиденья (SD)

CNC0160	Регулируемая глубина сиденья от 200 до 250 мм. Поставляется с глубиной 230 мм. (Не совместимо с 1030)	○	
CNC0161	Регулируемая глубина сиденья от 250 до 300 мм. Поставляется с глубиной 280 мм.	○	
CNC0162	Регулируемая глубина сиденья от 300 до 350 мм. Поставляется с глубиной 330 мм.	○	
CNC0170	Регулируемая глубина сиденья от 275 до 325 мм. Поставляется с глубиной 300 мм.	♦	
CNC0171	Регулируемая глубина сиденья от 325 до 375 мм. Поставляется с глубиной 350 мм.	○	

Высота сиденья (SH)

CNC0260	460 мм	♦	
CNC0270	435 мм	○	
CNC0280	410 мм (не совместима с 1375, 1430, 1440)	○	

Материал сиденья				
CNC0335		Нейлоновая с регулируемыми ремнями натяжения жесткости	◆	
Подушка сиденья				
CNC0362		Стандартная подушка со слоем вязкоэластичного пенополиуретана (высота подушки 5 см)	От €92,00	
Спинка				
Тип спинки				
CNC0380		7° фиксированная. 3 высоты: 370/400/430. 370 мм (SW 205 – 280 мм), 400 мм (SW 305 - 380 мм)	◆	
CNC0390		Откидная (с трещоткой) 0/30°. 5 уровней высоты: 350/370/390/410/430 мм. 370 мм (SW 205 – 280 мм), 390 мм (SW 305 - 380 мм) (не совместима с 1190, 1195)	От €348,00	
CNC0395		Откидная (газо-упорный механизм) 0/30°. Высота 400 мм (не совместима с 1190, 1195)	От €473,00	
CNC0400		Складная спинка. 3 высоты 370/400/430 мм. 370 мм (SW 205 – 280 мм), 400 мм (SW 305 - 380 мм)	От €174,00	
CNC0420		Складная спинка. Высота 400 мм. Регулируемая по высоте с нажимной ручкой (100 мм высота ручки) (не совместимо с 0855)	От €205,00	
CNC0425		7° фиксированная спинка. Высота 400 мм (с 0475) 430 мм (с 0480) Регулируемая по высоте с нажимной ручкой (150 мм высота ручки) (не совместимо с 0490, 0492, 0495, 0855)	От €102,00	

Тип обивки спинки				
CNC0475		Нейлоновая. Регулируемая по высоте и ширине (не совместимо с 0866, 0868)	◆	
CNC0480		Нейлоновая с регулировкой натяжения (не совместимо с 0855, 0866, 0868)	От €92,00	
Опора для ног				
Правая. Шаг регулировки высоты 10 мм				
CNC0505		90° прямая, съемная. Предел регулирования 125 – 260 мм (не совместимо с 0600, 0610)	○	
CNC0510		80° короткая, складная внутрь/наружу. 0° базовое положение. Предел регулирования 220-320 мм. (не совместимо с 0561, 0562, 0563, 0610)	◆	
CNC0511		80° короткая, складная внутрь/наружу. Отведение на 30° (не совместимо с 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	От €50,00	

CNC0512		80° длинная, складная внутрь/наружу. 0° базовое положение. Предел регулирования 300-450 мм (не совместимо с 0560, 0561, 0563, 0610)	○	
CNC0513		80° длинная, складная внутрь/наружу. Отведение на 30°. Предел регулирования 300-450 мм. (не совместимо с 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	От €50,00	
CNC0520		Подъемная опора (с 0° до 80°) Складная внутрь и наружу. Упор для колена в комплекте. Предел регулирования 275-375 мм (не совместимо с 0600, 0611, 0880, 0886)	От €102,00	
CNC0530		Подъемная опора (с 0° до 80°) Складная внутрь и наружу. Ремни для фиксации колена в комплекте. Предел регулирования 235-295 мм (не совместимо с 0600, 0611, 0880, 0886)	От €81,00	
Левая. Шаг регулировки высоты 10 мм				
CNC0555		90° прямая, съемная. Предел регулирования 125 – 260 мм (не совместимо с 0620, 0630)	○	
CNC0560		80° короткая, складная внутрь/наружу. 0° базовое положение. Предел регулирования 220-320 мм (не совместимо с 0630)	◆	
CNC0561		80° короткая, складная внутрь/наружу. Отведение на 30°. Предел регулирования 220-320 мм (не совместимо с 0611, 0630, 0881)	От €50,00	


CNC0562		80° длинная, складная внутрь/наружу. 0° базовое положение. Предел регулирования 300-450 мм (не совместимо с 0630)	○	
CNC0563		80° длинная, складная внутрь/наружу. Отведение на 30°. Предел регулирования 300-450 мм (не совместимо с 0611, 0620, 0880, 0886)	От €50,00	
CNC0570		Подъемная опора (с 0° до 80°) Складная внутрь и наружу. Упор для колена в комплекте. Предел регулирования 275-375 мм (не совместимо с 0611, 0620, 0880, 0886)	От €102,00	
CNC0580		Подъемная опора (с 0° до 80°) Складная внутрь и наружу. Ремни для фиксации колена в комплекте. Предел регулирования 235-295 мм (не совместимо с 0611, 0620, 0880, 0886)	От €81,00	
Площадка для ног правая				
CNC0600		Складная вверх (несовместима с 0875, 0886)	◆	
CNC0605		Складная вверх с регулировкой угла и глубины	От €40,00	
CNC0610		Складная вверх с регулировкой угла (несовместима с 0875, 0886)	От €30,00	

CNC0611		Цельная пластина подножки (левая и правая) (несовместима с 0620, 0625, 0630, 0875)	От €201,00	
Площадка для ног левая				
CNC0620		Складная вверх (несовместима с 0875, 0886)	◆	
CNC0625		Складная вверх с регулировкой угла и глубины	От €40,00	
CNC0630		Складная вверх с регулировкой угла (несовместима с 0875, 0886)	От €30,00	
Подлокотники				
Подлокотник правый				
CNC0640		Съемный. 60 мм длина. Предел регулировки высоты с 180 до 250 мм (не совместимо с 0745, 0746, 0748, 0750, 0755)	◆	
CNC0645		Съемный. 60 мм длина. Предел регулировки высоты со 150 до 250 мм (не совместимо с 0745, 0746, 0748, 0750, 0755)	○	
Подлокотник левый				
CNC0740		Съемный. 60 мм длина. Предел регулировки высоты с 180 до 250 мм (не совместимо с 0745, 0746, 0748, 0750, 0755)	◆	

CNC0745		Съемный. 60 мм длина. Предел регулировки высоты со 150 до 250 мм (не совместимо с 0745, 0746, 0748, 0750, 0755)	○	
Боковая защита одежды/защита от воды и грязи правая				
CNC0650		Защита от воды и грязи с регулировкой по высоте от 155 до 220 мм (не совместимо с 0740, 0745, 0746, 0748, 0755, 0910, 1201, 1471, 1472)	От €61,00	
CNC0655		Защита одежды (не совместимо с 0740, 0745, 0746, 0748, 0750, 0910, 1471, 1472)	○	
Боковая защита одежды/защита от воды и грязи левая				
CNC0750		Защита от воды и грязи с регулировкой по высоте от 155 до 220 мм (не совместимо с 0910, 1201, 1471, 1472)	От €61,00	
CNC0755		Защита одежды (не совместимо с 0910, 1471, 1472)	○	
Опции сиденья				
CNC0855		Расширения для спинки (230 мм) (не совместимо с 0860, 0865, 0866)	От €123,00	
CNC0860		Стандартный многопозиционный подголовник с регулируемой по ширине спинкой (не совместимо с 0865, 0866, 0902)	От €256,00	
CNC0865		Полукруглый многопозиционный подголовник с регулируемой по ширине спинкой (не совместимо с 0866, 0902)	От €256,00	
CNC0875		Ремень Bodypoint для лодыжек (пара) Размер S	От €179,00	

CNC0880		Регулируемый ремень для закрепления голени	От €20,00	
CNC0881		Комплект передних стабилизаторов (+100 мм к вылету коляски)	○	
CNC0886		Комплект для тонкой настройки пластины подножки	От €20,00	
CNC0910		Подлокотники без функции безопасного автоматического фиксирования	○	
Цветовые решения и кастомизация				
CNC0952		Pearl white (Жемчужно-белый)	○	
CNC0953		Matt black (Матово-черный)	○	
CNC0954		Matt red (Матово-красный)	◆	
CNC0955		Intense yellow (Ярко-желтый)	○	
CNC0956		Polar blue (Полярно-голубой)	○	
CNC0957		Candy pink (Конфетно-розовый)	○	
Передние колеса				
CNC0999		125 X 30 mm (5" x 1") черная литая шина	◆	
CNC1001		125 X 25 mm (5" x 1") литая шина с мигающими огоньками	От €30,00	
CNC1007		125 X 40 mm (5"x 1" 3/4) черная литая шина	○	
Задние колеса				
Размер задних колес				
CNC1020		20" / 515 mm (не совместимо с 1040, 1055, 1050, 1170)	○	
CNC1030		22" / 560 mm (не совместимо с 1045, 1055, 1170)	◆	
Тип задних колес				
CNC1040		Стандартный (черная ступица, бесцветный, обод и оцинкованные спицы) (не совместимо с 1280)	◆	
CNC1045		Укрепленный (бесцветная ступица, прозрачный, анодированный обод и спицы из нержавеющей стали) (не совместимо с 1280)	От €153,00	
CNC1050		С барабанным тормозом (22": бесцветная ступица, прозрачный анодированный обод и спицы из нержавеющей стали / 12": черная пластиковая ступица и обод) (не совместимо с 1270, 1275)	○	

Тип шин задних колес				
CNC1120		Литая черная шина (1"3/8)	◆	
CNC1130		Черная пневматическая шина (1"3/8)	○	
Обод для толкания				
CNC1140		Алюминиевый с предварительно анодированной ручкой	◆	
Задняя быстроразъёмная ось				
CNC1180		Быстроразъемная ось	◆	
Позиция задних колес				
CNC1190		Стандартное положение оси задних колес 25 мм от переда и спинки	◆	
CNC1195		Среднее положение оси задних колес на линии со спинкой	○	
CNC1200		Пассивное положение оси задних колес 25мм от переда и спинки	○	
CNC1201		Двойная ось задних колес 75 мм от переда и спинки. Регулируемая от 50 мм с завода и самостоятельно от 60 мм от переда и спинки.	От €102,00	
Насос				
CNC1220		Без насоса	◆	
CNC1230		Насос и аксессуары	От €10,00	
Опции колес				
CNC1253		Защита на спицы прозрачная (пара)	От €123,00	
CNC1254		Защита на спицы пиксели (пара)	От €143,00	
CNC1255		Защита на спицы снежинки (пара)	От €143,00	
CNC1256		Защита на спицы – раскраска (пара)	От €164,00	
Тормоза				
CNC1270		Нажимной тормоз	◆	
CNC1275		Натяжной тормоз	От €26,00	

CNC1280		Ступичный тормоз (включает в себя нажимной тормоз) (не совместимо с 1426)	От €215,00	
Дополнительные опции безопасности				
CNC1360		Поясничный ремень	От €21,00	
CNC1370		Задние поддерживающие колеса с анти опрокидывателями (пара) (не совместимо с 1430, 1440)	От €81,00	
CNC1375		Комплект для перевозки (100 мм (4") колеса)	От €61,00	
CNC1380		Комплект светоотражателей (только для колес со спицами)	♦	
CNC1390		Удлинитель ручки для тормозов	От €28,00	
Дополнительные опции				
CNC1426		Пара ручек для толкания с регулируемым углом наклона	От €184,00	
CNC1430		Анти опрокидывающая опора правая	От €15,00	
CNC1440		Анти опрокидывающая опора левая	От €15,00	
Прочие опции				
CNC1471		Откидной столик из прозрачного акрила правый	От €359,00	
CNC1472		Откидной столик из прозрачного акрила левый	От €359,00	

Специальная конструкция: