

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4,
помещение 25
телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 26304/МЛ10
от 06.11.2025 года

Генеральному директору ООО «СИМС-2»
Гиняковой Наталии Александровне,
ОГРН: 1027739438902,
адрес: Адрес: 117216, г. Москва, ул. Митинская д.16,
эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Разделитель таблеток Barry Cutter; контейнер (таблетница) (14 ячеек) по дням недели (утро/вечер) Barry Routy; Контейнер (таблетница) по дням недели, фиолетовый Barry Daily; Контейнер (таблетница) по дням недели, красный Barry Daily; Контейнер (таблетница) по дням недели, голубой Barry Daily, код ТН ВЭД ЕАЭС: 3926909709; код ОКПД 2: 22.29.29

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Фетисов В. О.