



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н21533

Срок действия с 22.03.2021

по 21.03.2024

№ 000879

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.1НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@setrim.ru



**ПРОДУКЦИЯ** Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 32.50.13 – 001 – 24986833 – 2017. Серийный выпуск.

КОД ОК  
32.50.13.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007

КОД ТН ВЭД  
901890840

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИРБИС». ОГРН: 1141218000208, ИНН: 1210004444, КПП: 121001001. Адрес: 425250, РОССИЯ, 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Советская, д.169 Б, телефон: 8(8362)408408, адрес электронной почты: rf.irbis@yandex.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ИРБИС». ОГРН: 1141218000208, ИНН: 1210004444, КПП: 121001001. Адрес: 425250, РОССИЯ, 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Советская, д.169 Б, телефон: 8(8362)408408, адрес электронной почты: rf.irbis@yandex.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/1-22/03/21 от 22.03.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ16)

КОПИЯ  
ВЕРНА

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Reg. удостоверение № ФСР 2012/13410. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



И.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

В.П. Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации