

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB63.H00612/24

Срок действия с 24.04.2024 по 23.04.2027

№ 0024808

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ ТЕСТ». Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8, строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8, строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 903-445-19-52. Адрес электронной почты: ooo.nicetest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Мундштук к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП, выпускаемый по ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС
2008)
32.50.50

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД
9032 90 000 0

ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Медполипласт». Адреса мест осуществления деятельности по производству продукции: 606120, Нижегородская обл., Павловский район, Ворсма, ул. Ленина, д. 86а; 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км. ИНН: 5249164888. ОГРН: 1185275060464. Номер телефона/факс: +7(902)788-49-00. Электронная почта: info@medpoliplast.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Медполипласт». Юридический адрес: 606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая, д.34В, офис 8. ИНН: 5249164888. ОГРН: 1185275060464. Номер телефона/факс: +7(902)788-49-00. Электронная почта: info@medpoliplast.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.СС14053 от 23.04.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

С.В. Решили
подпись
Ю.Н. Самойлова
подпись

С.В. Решили
инициалы, фамилия

Ю. Н. Самойлова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации